



Fábrica de parasoles / Parasol manufacturer / Usine de parasols



catálogo
catalogue

EDITION n°


33

2025



ÍNDICE


Parasol de aluminio / Aluminium parasol / Parasol en aluminium	
Serie ESTÁNDAR	6
Serie ESTÁNDAR EXTRA	10
Serie ESTÁNDAR EXTRA DESPLAZADO	14
Serie ÉLITE	18
Serie ÉLITE TELESCÓPICO	22
Serie ÉLITE DESPLAZADO	26
Serie ÉLITE PLUS	30
Serie PALMA	34
Serie PALMA DESPLAZADO	38
Serie BERLÍN	42
Serie BERLÍN DESPLAZADO	46
Parasol de madera / Wood parasol / Parasol en bois	
Serie GOLD EXTRA	50
Serie LUXE	52
Serie CLASSIC	54
Parasoles piscina / Pool parasols /	
Serie POOL MADERA	56
Serie POOL ALUMINIO ESTRIADO	58
Serie POOL ACERO CROMADO	59
Accesorios y acabados / Accessories and finishes / Accessoires et finitions	
Bases parasol / Parasol bases / Bases parasols	59
Iluminación / Lighting / Éclairage	64
Calefacción / Heating / Chauffage	68
Fundas parasol / Parasol cases / Housses parasol	69
Cerramientos laterales / Side screens / Bâches latérales	70
Colores estructura / Frame colors / Couleurs monture	72
Estampación textil / Textile printing / Estampage textile	74
Faldón luminoso / Lighting volant / Volant lumineux	75
Tejidos / Fabrics / Tissus	76



Peso aprox
Approx. weight
Poids approx



Caja de conexión
Connection box
Boîte de jonction




Colores de tejido
Fabric colors
Tissu couleurs




Estampado
Printing
Estampage




Ruedas opcionales
Optional wheels
Roues optionnelles



Iluminacion LED
LED light
Éclairage LED



Colores para la montura
Frame colors
Couleurs monture



Cerramientos laterales
Side screens
Bâches latérales




Volante
Valance
Volant



Calefacción por infrarrojos
Infrared heater
Chauffage infrarouge



Imitacion madera
Wood imitation
Imitation bois.



Bases
Bases
Bases

fabricando parasoles desde 1985

38 años de trabajo en constante evolución nos permiten actualmente ofrecer a nuestros clientes una extensa y completa gama de parasoles, que van desde los modelos económicos de importación, hasta los parasoles de fabricación propia, que podemos personalizar a gusto del cliente. Fabricamos nuestras propias monturas, en madera o aluminio, y disponemos de toda clase de tejidos que podemos estampar, siempre, con la premisa de calidad y buenas prestaciones que nos exige nuestro mercado. Nuestro objetivo es encontrar la solución más adecuada a la necesidad del cliente.

Le agradecemos su interés, estamos a su disposición, y no dude en consultarnos.

manufacturing parasols since 1985

38 years of work in constant evolution allow us to provide our customers with a wide and complete range of parasols, ranging from more affordable import models to manufactured parasols that can be adapted to the customer's taste. We make our own frames in wood or aluminium, and we have all kinds of fabrics that we can print with the sole aim of delivering the quality and good performance that matches our market's needs. Our goal is to find the most appropriate solution for our customers.

Thank you for your interest and we are at your disposal; do not hesitate to contact us.

fabricant de parasols depuis 1985

38 ans de travail en constante évolution nous permettent d'offrir à nos clients une gamme large et complète de parasols ; l'offre va des modèles économiques d'importation aux parasols de notre propre fabrication qui peuvent être personnalisés au goût du client. Nous fabriquons nos montures en bois ou en aluminium et nous avons toutes sortes de tissus que nous pouvons imprimer, toujours avec un seul objectif : qualité et bonne performance pour l'exigence de notre marché. Notre but est de trouver la solution la plus appropriée au besoin du client.

Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous restons à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso, sin alterar el funcionamiento del producto.
We reserve the right to modify technical characteristics without prior notice, without altering the functioning of the product.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis, sans altérer le fonctionnement du produit.



SERIE ESTÁNDAR

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium

ES
Parasol ligero y de dimensiones reducidas una vez cerrado. Esto permite que sea fácil de manejar y práctico para terrazas que se deben recoger a diario.


EN
Lightweight and compact parasol once closed. This makes it easy to handle for terraces that have to be picked up every day.

FR
Parasol léger et compact une fois fermé. Cela le rend facile à manipuler et pratique pour les terrasses qui doivent ramasser les parasols tous les jours.


Mástil **NO telescópico** Apertura **POLEAS**
Pole **NOT telescopic** Opening **PULLEYS**
Mât **NON télescopique** Ouverture **POULIES**

Opciones / Options / Options

Acabados
Finishes
Finitions



ref. **TPA/TOP/TAS**
p. 84-87



p. 80




p. 10




p. 82

Accesorios
Accessories
Accessoires



p. 64-69



p. 70-73

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ESTÁNDAR

Mástil de aluminio lacado blanco.
Colante y corona de plástico blanco.

White coated aluminium frame.
White plastic runner and notch.

Mât en aluminium laqué blanc.
Coulant et noix en plastique blanc.



Mástil de aluminio anodizado gris.
Colante y corona de plástico gris.

Anodized grey aluminium frame.
Grey plastic runner and notch.


Mât en aluminium anodisé gris.
Coulant et noix en plastique gris.



Mástil de Ø 50 mm (1,5 mm de grosor).
Sistema de apertura mediante dos poleas.

Ø 50 mm pole (1,5 mm thickness).
Opening system by two pulleys.


Mât Ø 50 mm (1,5 mm d'épaisseur).
Système d'ouverture par deux poulies.



Varillas perfil 15x25 mm.
Sujeción conjunta por alambre.

Section 15x25 mm ribs.
Attached together by wire.

Profile 15x25 mm.
Fixation conjointe par fil de fer.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Metalica 65-6
Metallic 65-6
Metallique 65-6



Hormigón recubierto y ruedas
Coated concrete and wheels
Béton enduit et roues



Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encastrer



Fijar 10
Fix 10
Fixer 10

TODAS LAS
BASES /


ALL BASES /

TOUTES
BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
ESTÁNDAR



A - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert

B - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert

C - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé

D - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	Ø 2 m	8	Ø 50 mm	206 cm	250 cm	142 cm	250 cm	23x23x255 cm
	Ø 2,4 m	8	Ø 50 mm	191 cm	250 cm	124 cm	250 cm	23x23x250 cm
	Ø 3 m	8	Ø 50 mm	197 cm	250 cm	93 cm	250 cm	23x23x250 cm
	Ø 3,5 m	8	Ø 50 mm	204 cm	275 cm	87 cm	275 cm	23x23x277 cm
	Ø 4 m	8	Ø 50 mm	195 cm	275 cm	61 cm	275 cm	23x23x275 cm

	2x2 m	4	Ø 50 mm	194 cm	250 cm	100 cm	250 cm	23x23x250 cm
	2x2 m	8	Ø 50 mm	194 cm	250 cm	100 cm	250 cm	23x23x250 cm
	2,4x2,4 m	8	Ø 50 mm	193 cm	250 cm	71 cm	250 cm	23x23x250 cm
	2,5x2,5 m	4	Ø 50 mm	221 cm	275 cm	92 cm	275 cm	23x23x275 cm
	2,5x2,5 m	8	Ø 50 mm	221 cm	275 cm	92 cm	275 cm	23x23x275 cm
	3x3 m	8	Ø 50 mm	215 cm	275 cm	58 cm	275 cm	23x23x275 cm

	2x2,5 m	8	Ø 50 mm	188 cm	250 cm	62 cm	250 cm	23x23x250 cm
	2x3 m	8	Ø 50 mm	195 cm	250 cm	64 cm	250 cm	23x23x250 cm
	2,5x3 m	8	Ø 50 mm	206 cm	275 cm	69 cm	275 cm	23x23x275 cm



SERIE ESTÁNDAR EXTRA

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium







ES
Parasol pequeño pero con la resistencia de los modelos de gama superior. Este parasol, una vez cerrado, tiene unas dimensiones reducidas que permiten almacenarlo en espacios pequeños. Gracias a su robustez y las opciones de PVC y cerramientos se convierte en un parasol ideal para zonas con un clima irregular.

EN
Small parasol with the same resistance as the lager model. When closed, this parasol’s compact dimensions make it storable in small spaces. This product is ideal for areas with unstable climate thanks to its robustness. Side-screens and PVC options available.

FR
Petit parasol avec la résistance des grands modèles. Ce parasol, une fois fermé, a des dimensions qui permettent le ranger dans de petits espaces. Grâce à sa robustesse il devient un parasol idéal pour les zones à climat irrégulier. Options de PVC et bâches latérales disponibles.

Mástil **NO telescópico** Apertura **POLEAS**
Pole **NOT telescopic** Opening **PULLEYS**
Mât **NON télescopique** Ouverture **POULIES**

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TOP/TAS/TPS p. 84-87	 p. 80	 p. 81	 p. 82
Accesorios Accessories Accessoires	 p. 64-69	 p. 70-73	 p. 72	 p. 74	 p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ESTÁNDAR EXTRA

Mástil de aluminio lacado blanco.
Colante y corona de aluminio.

White coated aluminium pole.
Aluminium runner and notch.

Mât Aluminium laqué blanc.
Coulant et noix en aluminium.



Mástil de Ø 50 mm (3 mm de espesor).
Sistema apertura mediante dos juegos
de poleas dobles.

Ø 50 mm pole (3 mm thickness).
Opening system by two pulleys.

Mât Ø 50 mm (3 mm d'épaisseur).
Système d'ouverture par deux poulies.



Varillas perfil 20x30 mm.
Sujeción individual mediante tornillos.

Section 20x30 mm ribs.
Attached individually by screws.

Profile 20x30 mm.
Fixation individuelle par vis.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fijar 20
Fixer 20



Metalica 65
Metallic 65
Metallique 65



Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encaster




Resinada rellenable
Refill resined
Résine Rechargeable

TODAS LAS BASES /
ALL BASES /
TOUTES BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures


SERIE
ESTÁNDAR EXTRA



- A** - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B** - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C** - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D** - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	Ø 2 m	8	Ø 50 mm	225 cm	267 cm	165 cm	267 cm	40x40x280 cm
	Ø 2,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	273 cm	146 cm	273 cm	40x40x280 cm
	Ø 3 m	8	Ø 50 mm	225 cm	287 cm	130 cm	287 cm	40x40x290 cm
	Ø 3,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	297 cm	113 cm	297 cm	40x40x300 cm
	Ø 4 m	8	Ø 50 mm	225 cm	280 cm	79 cm	280 cm	40x40x283 cm

	2x2 m	8	Ø 50 mm	225 cm	271 cm	128 cm	271 cm	40x40x274 cm
	2,5x2,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	284 cm	106 cm	284 cm	40x40x287 cm
	3x3 m	8	Ø 50 mm	225 cm	285 cm	69 cm	285 cm	40x40x288 cm
	3,5x3,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	294 cm	43 cm	294 cm	40x40x297 cm

	2x2,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	273 cm	114 cm	273 cm	23x23x275 cm
	2x3 m	8	Ø 50 mm	225 cm	263 cm	85 cm	263 cm	23x23x265 cm
	2x3,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	261 cm	64 cm	261 cm	23x23x270 cm
	2,5x3 m	8	Ø 50 mm	225 cm	277 cm	81 cm	277 cm	40x40x280 cm
	2,5x3,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	283 cm	67 cm	283 cm	40x40x286 cm
	3x3,5 m	8	Ø 50 mm	225 cm	276 cm	46 cm	276 cm	40x40x279 cm



SERIE ESTÁNDAR EXTRA DESPLAZADO

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium






ES
Parasol de la colección Estándar Extra con la particularidad que tiene el mástil desplazado del eje central, situado a 50cm del lateral. Ideal para terrazas con un espacio estrecho.

EN
Parasol from the Estandar Extra collection with a special feature: its pole is shifted from the central axis and located 50cm from the side. It is ideal for narrow terraces.

FR
Parasol de la collection Estandar Extra avec la particularité d’avoir le mât déplacé par rapport à l’axe central, situé à 50cm du côté. Idéal pour des terrasses étroites.

Mástil **NO telescópico** Apertura **POLEAS**
Pole **NOT telescopic** Opening **PULLEYS**
Mât **NON télescopique** Ouverture **POULIES**

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TOP/TAS/TPS p. 84-87	 p. 80	 p. 81	 p. 82
Accesorios Accessories Accessoires	 p. 64-69	 p. 70-73	 p. 72	 p. 74	

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ESTÁNDAR EXTRA
DESPLAZADO

Colante y corona de polietileno con soporte
inox para las varillas.

Polyethylene runner and notch with inox
brackets for ribs.

Coulant et noix en polyéthylène avec su-
pport de baleine en inox.



Mástil de Ø 50 mm (3 mm de espesor).
Sistema apertura mediante dos juegos
de poleas dobles.

Ø 50 mm pole (3 mm thickness).
Opening system by two pulleys.

Mât Ø 50 mm (3 mm d'épaisseur).
Système d'ouverture par deux poulies.

Varillas perfil 20x30 mm.
Sujeción individual mediante tornillos.

Section ribs 20x30 mm.
Attached individually by screws.

Baleines profile 20x30 mm.
Fixation individuelle par vis.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Metalica 65
Metallic 65
Metalique 65



Base jardinera
Planter base
Base jaardinière



Tapa abatible
Base with lid
Couvercle rabattable

TODAS LAS
BASES /


ALL BASES /

TOUTES
BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
ESTÁNDAR EXTRA
DESPLAZADO



- A** - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B** - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C** - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D** - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé

forma shape forme	medida measurement dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	1,5x1,5 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	2x2 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	2,5x2,5 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	1,5x2 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	1,5x2,5 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	1,5x3 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	2x2,5 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	2x3 m	5	Ø 50 mm	225 cm				
	2,5x3 m	5	Ø 50 mm	225 cm				



SERIE ELITE

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium

ES
Parasol más económico dentro de la gama de mástiles de 70mm. Gracias a su amplio abanico de medidas se pueden crear tanto pequeñas como grandes instalaciones. A diferencia de los modelos telescópicos, la apertura mediante poleas permite su uso y almacenaje en espacios de altura reducida. Es un parasol destinado a la hostelería.

EN
More affordable parasol among the 70mm pole range. Thanks to its wide array of sizes, both small and large installations can be created. Unlike the telescopic ones, its pulley opening makes it usable and storable in spaces with low headroom. It is a parasol designed for the hotel and catering industry.

FR
Un parasol plus économique dans la gamme des mâts de 70mm. Grâce à sa large palette de dimensions, il est possible de réaliser des installations de petite et de grande taille. Contrairement aux télescopiques, son ouverture par poulies permet son utilisation et stockage dans des espaces de hauteur réduite. C'est un parasol destiné à l'hôtellerie et à la restauration.

Mástil **NO telescópico** Apertura **POLEAS**
Pole **NOT telescopic** Opening **PULLEYS**
Mât **NON télescopique** Ouverture **POULIES**

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions					
		ref. TOP/TAS/TPS p. 84-87	p. 80	p. 81	p. 82
Accesorios Accessories Accessoires					
	p. 64-69	p. 70-73	p. 72	p. 74	p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ÉLITE

Mástil de aluminio lacado blanco.
Colante y corona de aluminio.

White coated aluminium pole.
Aluminium runner and notch.

Mât en aluminium laqué blanc.
Coulant et noix en aluminium.



Varillas perfil 20x40 mm.
Sujeción individual mediante tornillos.

Section 20x40 mm ribs.
Attached individually by screws.

Profile 20x40 mm.
Fixation individuelle par vis.

Mástil de Ø 70 mm
Sistema apertura mediante dos juegos
de poleas dobles.

Ø 70 mm pole
Opening system by two pulleys.

Mât Ø 70 mm
Système d'ouverture par deux poulies.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20

Metalica 65
Metallic 65
Metallique 65

Base de baldosas
Tiles base
Base delles


Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encaster

TODAS LAS BASES /
ALL BASES /
TOUTES BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
ÉLITE



A - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert


B - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert

C - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé

D - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	Ø 3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	287 cm	130 cm	28 7cm	40x40x290 cm
	Ø 3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	297 cm	113 cm	297 cm	40x40x300 cm
	Ø 4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	280 cm	79 cm	280 cm	40x40x283 cm

	2x2 m	8	Ø 70 mm	225 cm	271 cm	128 cm	271 cm	40x40x274 cm
	2,5x2,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	284 cm	106 cm	284 cm	40x40x287 cm
	3x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	285 cm	69 cm	285 cm	40x40x288 cm
	3,5x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	294 cm	43 cm	294 cm	40x40x297 cm
	4x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	309 cm	20 cm	309 cm	40x40x312 cm

	2x2,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	273 cm	114 cm	273 cm	40x40x276 cm
	2x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	263 cm	85 cm	263 cm	40x40x265 cm
	2x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	261 cm	63 cm	261 cm	40x40x264 cm
	2,5x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	277 cm	81 cm	277 cm	40x40x280 cm
	2,5x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	283 cm	67 cm	283 cm	40x40x286 cm
	3x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	276 cm	46 cm	276 cm	40x40x279 cm
	3x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	294 cm	41 cm	294 cm	40x40x297 cm
	3,5x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	322 cm	47 cm	322 cm	40x40x325 cm



SERIE ELITE TELESCÓPICO

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium

ES
Parasol fuerte y resistente. Destaca por un sistema de apertura telescópica con varilla que permite cerrar el parasol sin necesidad de apartar mesas, sillas o el mobiliario situado debajo. Es un parasol destinado a la hostelería.

EN
Strong and resistant parasol. It stands due to its telescopic opening system with a tick allowing the parasol to be closed without removing the furniture underneath. It is a model designed for the hotel and catering industry.

FR
Parasol solide et résistant. Il se distingue par son système d'ouverture télescopique avec une tige qui permet de fermer le parasol sans enlever les meubles en dessous. C'est un parasol destiné à l'hôtellerie et à la restauration.


Mástil TELESCÓPICO	Apertura SEMI-AUTO con varilla manual
Pole TELESCOPIC	Opening SEMI-AUTO push and pull
Mât TÉLESCOPIQUE	Ouverture SEMI-AUTO avec tige manuelle

Opciones / Options / Options

Acabados
Finishes
Finitions



ref. **TAS/TPS**
p. 84-87



p. 80




p. 81




p. 82

Accesorios
Accessories
Accessoires



p. 64-69




p. 70-73



p. 72



p. 74



p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ÉLITE TELESCÓPICO

Colante y corona de aluminio y/o polietileno con soporte inox para las varillas.


Aluminium and/or polyethylene runner and notch with inox brackets for ribs.

Coulant et noix en aluminium et/ou polyéthylène avec support de baleine en inox.

*Para abrir el parasol se coloca un extremo de la varilla en la corona y se tira hacia abajo y para cerrar se tira hacia arriba. La varilla puede ponerse y quitarse cuando convenga.

*To open the parasol, place one end of the tick in the crown and pull it down, and to close it, pull it up. The tick can be put on and taken off as required.

*Pour ouvrir le parasol, placez une extrémité de la tige dans la couronne et tirez-la vers le bas, et pour la fermer, tirez-la vers le haut. La tige peut être mise et enlevée à volonté.



Mástil de Ø 70 mm.
Sistema apertura telescópico mediante varilla manual*.

Ø 70 mm pole.
Telescopic opening system with manual tick*.

Mât Ø 70 mm.
Système d'ouverture télescopique avec tige manuelle*.



Varillas perfil 20x40 mm.
Sujeción individual mediante tornillos.

Section 20x40 mm ribs.
Attached individually by screws.

Profile 20x40 mm.
Fixation individuelle par vis.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Metalica 65
Metallic 65
Metalique 65



Base jardinera
Planter base
Base jaardinière



Tapa abatible
Base with lid
Couvercle rabattable

TODAS LAS BASES /


ALL BASES /

TOUTES BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
ÉLITE TELESCÓPICO



- A** - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B** - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C** - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D** - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé

forma shape forme	medida measurement dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	Ø 3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	287 cm	182 cm	340 cm	40x40x343 cm
	Ø 3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	297 cm	217 cm	401 cm	40x40x403 cm
	Ø 4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	281 cm	168 cm	370 cm	40x40x373 cm
	Ø 5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	316 cm	166 cm	426 cm	40x40x429 cm
	2x2 m	8	Ø 70 mm	225 cm	271 cm	204 cm	347 cm	40x40x350 cm
	2,5x2,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	285 cm	185 cm	367 cm	40x40x370 cm
	3x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	287 cm	152 cm	368 cm	40x40x371 cm
	3,5x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	294 cm	144 cm	395 cm	40x40x398 cm
	4x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	311 cm	112 cm	400 cm	40x40x403 cm
	4,5x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	310 cm	98 cm	423 cm	40x40x426 cm
	2x2,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	273 cm	209 cm	369 cm	40x40x372 cm
	2x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	270 cm	193 cm	372 cm	40x40x375 cm
	2x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	263 cm	167 cm	365 cm	40x40x368 cm
	2x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	275 cm	140 cm	363 cm	40x40x366 cm
	2,5x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	277 cm	151 cm	346 cm	40x40x349 cm
	2,5x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	283 cm	185 cm	400 cm	40x40x403 cm
	2,5x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	273 cm	154 cm	388 cm	40x40x491 cm
	2,5x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	289 cm	104 cm	362 cm	40x40x365 cm
	3x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	276 cm	167 cm	395 cm	40x40x398 cm
	3x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	295 cm	142 cm	395 cm	40x40x398 cm
	3x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	292 cm	97 cm	367 cm	40x40x370 cm
	3,5x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	353 cm	167 cm	441 cm	40x40x443 cm
	3,5x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	305 cm	75 cm	363 cm	40x40x366 cm
	4x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	319 cm	105 cm	414 cm	40x40x417 cm



SERIE ELITE DESPLAZADO

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium







ES
Parasol de la colección Élite con la particularidad que tiene el mástil desplazado del eje central, situado a 50cm del lateral y apertura telescópica. Ideal para terrazas con un espacio estrecho. Junto con los complementos de cerramientos laterales y canaletas permite crear espacios íntimos sin la molestia de un mástil en medio.

EN
Parasol from the Elite collection with a special feature: its pole is shifted from the central axis and located 50cm from the side and telescopic opening. It is ideal for narrow terraces. By adding side screens and gutters it allows for intimate spaces without the inconvenience of a central pole.

FR
Parasol de la collection Elite avec la particularité d’avoir le mât déplacé par rapport à l’axe central, situé à 50cm du côté et ouverture télescopique. Idéal pour des terrasses étroites. Avec des bâches latérales et des gouttières, il permet de créer des espaces intimes sans les inconvénients d’un mât central.

Mástil TELESCÓPICO	Apertura SEMI-AUTO con varilla manual
Pole TELESCOPIC	Opening SEMI-AUTO push and pull
Mât TÉLESCOPIQUE	Ouverture SEMI-AUTO avec tige manuelle

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions					
		ref. TAS/TPS p. 84-87	p. 80	p. 81	p. 82
Accesorios Accessories Accessoires					
	p. 64-69	p. 70-73	p. 72	p. 74	p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ÉLITE DESPLAZADO

Colante y corona de aluminio y/o polietileno con soporte inox para las varillas.


Aluminium and/or polyethylene runner and notch with inox brackets for ribs.

Coulant et noix en aluminium et/ou polyéthylène avec support de baleine en inox.

*Para abrir el parasol se coloca un extremo de la varilla en la corona y se tira hacia abajo y para cerrar se tira hacia arriba. La varilla puede ponerse y quitarse cuando convenga.

*To open the parasol, place one end of the tick in the crown and pull it down, and to close it, pull it up. The tick can be put on and taken off as required.

*Pour ouvrir le parasol, placez une extrémité de la tige dans la couronne et tirez-la vers le bas, et pour la fermer, tirez-la vers le haut. La tige peut être mise et enlevée à volonté.



Varillas perfil 20x40 mm.
Sujeción individual mediante tornillos.

Section ribs 20x40 mm.
Attached individually by screws.

Baleines profile 20x40 mm.
Fixation individuelle par vis.

Mástil de Ø 70 mm. Sistema apertura telescópico con varilla manual*.

Ø 70 mm pole. Telescopic opening system with manual tick*.


Mât Ø 70 mm. Système d’ouverture télescopique avec tige manuelle*.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Base de baldosas
Tiles base
Base delles



Base jardinera
Planter base
Base jaardinière




Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encastrer

TODAS LAS BASES /
ALL BASES /
TOUTES BASES

— p. 64


Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
ÉLITE DESPLAZADO



- A - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	2x2 m	5	Ø 70 mm	225 cm	271 cm	186 cm	365 cm	40x40x368 cm
	2,5x2,5 m	5	Ø 70 mm	225 cm	285 cm	185 cm	367 cm	40x40x368 cm
	3x3 m	5	Ø 70 mm	225 cm	299 cm	103 cm	396 cm	40x40x399 cm

	1,5x2 m	5	Ø 70 mm	225 cm	273 cm	215 cm	357 cm	40x40x360 cm
	1,5x2,5 m	5	Ø 70 mm	225 cm	280 cm	165 cm	365 cm	40x40x368 cm
	1,5x3 m	5	Ø 70 mm	225 cm	285 cm	185 cm	368 cm	40x40x371 cm
	1,5x3,5 m	6	Ø 70 mm	225 cm	293 cm	162 cm	369 cm	40x40x372 cm
	2x2,5 m	5	Ø 70 mm	225 cm	271 cm	171 cm	365 cm	40x40x368 cm
	2x3 m	5	Ø 70 mm	225 cm	271 cm	129 cm	381 cm	40x40x384 cm
	2x3,5 m	6	Ø 70 mm	225 cm	282 cm	146 cm	377cm	40x40x380 cm
	2x4 m	6	Ø 70 mm	225 cm	277 cm	132 cm	380 cm	40x40x383 cm
	2x4,5 m	6	Ø 70 mm	225 cm	283 cm	123 cm	393 cm	40x40x396 cm
	2,5x2 m	5	Ø 70 mm	225 cm	280 cm	147 cm	375 cm	40x40x378 cm
	2,5x3 m	5	Ø 70 mm	225 cm	279 cm	152 cm	400 cm	40x40x403 cm
	2,5x3,5 m	6	Ø 70 mm	225 cm	287 cm	144 cm	410 cm	40x40x413 cm
	2,5x4 m	6	Ø 70 mm	225 cm	294 cm	134 cm	419 cm	40x40x421 cm
	2,5x4,5 m	6	Ø 70 mm	225 cm	302 cm	106 cm	410 cm	40x40x413 cm



SERIE ELITE PLUS

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium







ES
Parasol de gran resistencia y dimensiones. Es el único de la gama Élite con apertura telescópica mediante manivela con husillo

EN
Parasol offering great resistance and size. This parasol is the only one in the Elite range with a crank telescopic opening.

FR
Parasol de grande résistance et dimensions. C'est le seul parasol de la gamme Elite à avoir une ouverture télescopique par manivelle avec vis sans fin.

Mástil **TELESCÓPICO** Apertura **MANIVELA con husillo**
Pole **TELESCOPIC** Opening **CRANK with endless screw**
Mât **TÉLESCOPIQUE** Ouverture **MANIVELLE avec vis sans fin**

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TAS/TPS p. 84-87	 p. 80	 p. 81	 p. 82
Accesorios Accessories Accessoires	 p. 64-69	 p. 70-73	 p. 72	 p. 74	 p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
ÉLITE PLUS

Colante y corona de aluminio y/o polietileno con soporte inox para las varillas.

Aluminium and/or polyethylene runner and notch with inox brackets for ribs.

Coulant et noix en aluminium et/ou polyéthylène avec support de baleine en inox.



Varillas perfil 20x40 mm.
Sujeción individual mediante tornillos.

Section 20x40 mm ribs.
Attached individually by screws.

Profile 20x40 mm.
Fixation individuelle par vis.

Mástil de Ø 70 mm. Sistema apertura telescópica con mecanismo de manivela.

Ø 70 mm pole. Telescopic opening system with manual crank.

Mât Ø 70 mm. Système d'ouverture télescopique avec manivelle manuelle.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Metalica 65
Metallic 65
Metalique 65



Base jardinera
Planter base
Base jardinière



Tapa abatible
Base with lid
Couvercle rabattable

TODAS LAS BASES /


ALL BASES /

TOUTES BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
ÉLITE PLUS



- A** - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B** - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C** - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D** - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé
- E** - Altura manivela
Crank height
Hauteur manivelle

forma shape forme	medida measurement dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	Ø 3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	287 cm	207 cm	365 cm	40x40x368 cm
	Ø 3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	297 cm	166 cm	350 cm	40x40x353 cm
	Ø 4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	281 cm	168 cm	370 cm	40x40x373 cm
	Ø 5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	325 cm	140 cm	404 cm	40x40x407 cm
	2x2 m	8	Ø 70 mm	225 cm	271 cm	207 cm	348 cm	40x40x351 cm
	2,5x2,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	285 cm	192 cm	373 cm	40x40x376 cm
	3x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	287 cm	151 cm	365 cm	40x40x368 cm
	3,5x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	294 cm	154 cm	403 cm	40x40x406 cm
	4x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	311 cm	110 cm	400 cm	40x40x403 cm
	4,5x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	307 cm	76 cm	397 cm	40x40x400 cm
	2x2,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	273 cm	209 cm	369 cm	40x40x372 cm
	2x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	270 cm	168 cm	347 cm	40x40x350 cm
	2x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	263 cm	167 cm	365 cm	40x40x368 cm
	2x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	275 cm	140 cm	363 cm	40x40x366 cm
	2,5x3 m	8	Ø 70 mm	225 cm	277 cm	151 cm	346 cm	40x40x349 cm
	2,5x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	283 cm	174 cm	390 cm	40x40x393 cm
	2,5x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	273 cm	154 cm	388 cm	40x40x491 cm
	2,5x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	289 cm	138 cm	396 cm	40x40x399 cm
	3x3,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	276 cm	167 cm	395 cm	40x40x398 cm
	3x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	295 cm	142 cm	395 cm	40x40x398 cm
	3x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	292 cm	128 cm	417 cm	40x40x375 cm
	3,5x4 m	8	Ø 70 mm	225 cm	322 cm	177 cm	440 cm	40x40x443 cm
	3,5x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	305 cm	128 cm	417 cm	40x40x420 cm
	4x4,5 m	8	Ø 70 mm	225 cm	319 cm	113 cm	421 cm	40x40x424 cm



SERIE PALMA

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium







ES
Parasol que se fabrica en diversas medidas y de grandes dimensiones, gracias a su estructura con un resistente mástil de 90mm de diámetro. Es un parasol fuerte y robusto ideal para medianas y grandes instalaciones.

EN
Parasol allowing for the largest dimensions and most varied sizes in our collection thanks to its sturdy 90mm diameter pole. Its crank makes it easier to open up. It is a strong and robust parasol that is for medium to large installations.

FR
Parasol qui permet les plus grandes dimensions et les mesures les plus diverses dans notre collection grâce à son mât résistant de 90mm de diamètre. Sa manivelle permet de l'ouvrir facilement. C'est un parasol solide et robuste, idéal pour des installations de taille moyenne à grande.

Mástil **TELESCÓPICO** Apertura **MANIVELA con husillo**
Pole **TELESCOPIC** Opening **CRANK with endless screw**
Mât **TÉLESCOPIQUE** Ouverture **MANIVELLE avec vis sans fin**

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TAS/TPS p. 84-87	 p. 80	 p. 81	 p. 82
Accesorios Accessories Accessoires	 p. 64-69	 p. 70-73	 p. 72	 p. 74	 p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
PALMA

Colante y corona de aluminio y/o polietileno con soporte inox para las varillas.

Aluminium and/or polyethylene runner and notch with inox brackets for ribs.

Coulant et noix en aluminium et/ou polyéthylène avec support de baleine en inox.



Mástil de Ø 90 mm. Estructura de aluminio lacado blanco. Sistema telescópico con manivela.

Ø 90 mm pole. White coated aluminium frame. Telescopic opening system with crank.

Mât de Ø 90 mm. Monture en aluminium laqué blanc. Système télescopique avec manivelle.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Base de baldosas
Tiles base
Base delles



Base jardinera
Planter base
Base jardinière




Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encaster

TODAS LAS BASES /
ALL BASES /
TOUTES BASES


— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
PALMA



- A - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé
- E - Altura manivela
Crank height
Hauteur manivelle

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	Ø 4 m	8	Ø 90 mm	225 cm	282 cm	162 cm	364 cm	40x40x367 cm
	Ø 5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	295 cm	126 cm	378 cm	40x40x381 cm
	2,5x2,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	276 cm	173 cm	352 cm	40x40x355 cm
	3x3 m	8	Ø 90 mm	225 cm	294 cm	140 cm	356 cm	40x40x359 cm
	3,5x3,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	291 cm	137 cm	387 cm	40x40x390 cm
	4x4 m	8	Ø 90 mm	225 cm	296 cm	99 cm	386 cm	40x40x389 cm
	4,5x4,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	309 cm	73 cm	396 cm	40x40x399 cm
	5x5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	319 cm	*53 cm	412 cm	40x40x415 cm
	5,5x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	329 cm	*22 cm	416 cm	40x40x419 cm
	2x2,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	265 cm	169 cm	329 cm	40x40x332 cm
	2x3 m	8	Ø 90 mm	225 cm	273 cm	154 cm	334 cm	40x40x337 cm
	2x3,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	284 cm	153 cm	357 cm	40x40x360 cm
	2x4 m	8	Ø 90 mm	225 cm	287 cm	150 cm	373 cm	40x40x376 cm
	2,5x3 m	8	Ø 90 mm	225 cm	263 cm	146 cm	338 cm	40x40x341 cm
	2,5x3,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	278 cm	140 cm	354 cm	40x40x357 cm
	2,5x4 m	8	Ø 90 mm	225 cm	282 cm	132 cm	368 cm	40x40x371 cm
	2,5x4,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	287 cm	105 cm	362 cm	40x40x365 cm
	2,5x5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	293 cm	105 cm	386 cm	40x40x389 cm
	2,5x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	314 cm	89 cm	395 cm	40x40x398 cm
	3x3,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	291 cm	165 cm	398 cm	40x40x401 cm
	3x4 m	8	Ø 90 mm	225 cm	296 cm	145 cm	398 cm	40x40x401 cm
	3x4,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	291 cm	94 cm	366 cm	40x40x369 cm
	3x5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	309 cm	92 cm	386 cm	40x40x389 cm
	3x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	312 cm	*72 cm	389 cm	40x40x392 cm
	3,5x4 m	8	Ø 90 mm	225 cm	315 cm	159 cm	433 cm	40x40x436 cm
	3,5x4,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	300 cm	88 cm	375 cm	40x40x378 cm
	3,5x5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	316 cm	80 cm	390 cm	40x40x393 cm
	3,5x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	317 cm	79 cm	410 cm	40x40x413 cm
	4x4,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	308 cm	94 cm	398 cm	40x40x401 cm
	4x5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	336 cm	97 cm	379 cm	40x40x382 cm
	4x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	327 cm	*52 cm	399 cm	40x40x402 cm
	4,5x5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	319 cm	79 cm	420 cm	40x40x423 cm
	4,5x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	328 cm	*63 cm	425 cm	40x40x428 cm
	5x5,5 m	8	Ø 90 mm	225 cm	335 cm	*61 cm	443 cm	40x40x445 cm

*Hay que separar el mobiliario para cerrar el parasol. / * You have to separate the furniture to close the parasol. / * Il faut séparer les meubles pour fermer le parasol.



SERIE PALMA DESPLAZADO

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium







ES
Parasol con las mismas características del Palma, con la diferencia que el mástil está situado a 50 cm del lateral. Al ser un parasol con un mástil de 90 mm, nos permite fabricar mayores dimensiones que el modelo Élite de mástil desplazado. Permite crear grandes espacios cubiertos, sin la molestia de un mástil central. Ideal para aprovechar al máximo el espacio de tu terraza.

EN
Everything in this parasol is the same as the Palma model but its pole is located 50 cm from the side. As it is a parasol with a 90 mm pole, it allows larger dimensions than the shifted Elite. This model enables us to create large covered spaces without the inconvenience of a central pole. It is ideal for making the most of your terrace space.

FR
Parasol avec les mêmes caractéristiques que le Palma, avec la différence de son mât situé à 50 cm du côté. Puisque c’est un parasol avec un mât de 90 mm, il nous permet de fabriquer des dimensions plus grandes que l’Elite déplacé. Il facilite la création de grands espaces couverts, sans les inconvénients d’un mât central. Ce parasol est idéal pour profiter au maximum de votre espace terrasse.

Mástil **TELESCÓPICO** Apertura **MANIVELA con husillo**
Pole **TELESCOPIC** Opening **CRANK with endless screw**
Mât **TÉLESCOPIQUE** Ouverture **MANIVELLE avec vis sans fin**

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TAS/TPS p. 84-87	 p. 80	 p. 81	 p. 82
Accesorios Accessories Accessoires	 p. 64-69	 p. 70-73	 p. 72	 p. 74	 p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
PALMA DESPLAZADO

Colante y corona de aluminio y/o polietileno con soporte inox para las varillas.

Aluminium and/or polyethylene runner and notch with inox brackets for ribs.

Coulant et noix en aluminium et/ou polyéthylène avec support de baleine en inox.



Mástil de Ø 90 mm. Estructura de aluminio lacado blanco. Sistema telescópico con manivela.

Ø 90 mm pole. White coated aluminium frame. Telescopic opening system with crank.

Mât de Ø 90 mm. Monture en aluminium laqué blanc. Système télescopique avec manivelle.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Base de baldosas
Tiles base
Base delles



Base jardinera
Planter base
Base jardinière




Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encaster

TODAS LAS BASES /
ALL BASES /
TOUTES BASES

— p. 64

Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
PALMA DESPLAZADO



- A - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé
- E - Altura manivela
Crank height
Hauteur manivelle

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	2x2 m	5	Ø 90 mm	225 cm	306 cm	106 cm	402 cm	40x40x406 cm
	2,5x2,5 m	5	Ø 90 mm	225 cm	285 cm	185 cm	367 cm	40x40x368 cm
	3x3 m	5	Ø 90 mm	225 cm	306 cm	106 cm	402 cm	40x40x406 cm
	2x2,5 m	5	Ø 90 mm	225 cm	271 cm	171 cm	365 cm	40x40x368 cm
	2x3 m	5	Ø 90 mm	225 cm	271 cm	129 cm	381 cm	40x40x384 cm
	2x3,5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	282 cm	146 cm	377 cm	40x40x380 cm
	2x4 m	6	Ø 90 mm	225 cm	277 cm	132 cm	380 cm	40x40x383 cm
	2x4,5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	283 cm	123 cm	393 cm	40x40x396 cm
	2,5x3 m	5	Ø 90 mm	225 cm	279 cm	152 cm	400 cm	40x40x403 cm
	2,5x3,5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	287 cm	144 cm	410 cm	40x40x413 cm
	2,5x4 m	6	Ø 90 mm	225 cm	294 cm	134 cm	419 cm	40x40x421 cm
	2,5x4,5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	302 cm	106 cm	410 cm	40x40x413 cm
	2,5x5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	313 cm	92 cm	417 cm	40x40x420 cm
	3x3,5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	310 cm	104 cm	413 cm	40x40x416 cm
	3x4 m	6	Ø 90 mm	225 cm	314 cm	93,2 cm	417 cm	40x40x420 cm
	3x4,5 m	6	Ø 90 mm	225 cm	318 cm	95,6 cm	437 cm	40x40x440 cm



SERIE BERLÍN

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium





ES
Parasol de distinguido diseño; el único de nuestra colección con mástil cuadrado. Es un parasol firme y sólido idóneo para grandes terrazas. Al ser tan resistente permite la fabricación de grandes medidas. El uso de una manivela facilita su apertura.

EN
Parasol with a fine design; the only one in our collection with a square pole. It is a strong parasol suitable for large terraces. Its resistance allows to manufacture it in large sizes. The use of a crank makes it easy to open.

FR
Parasol avec design distingué; le seul dans notre collection avec un mât carré. C’est un parasol ferme et solide idéal pour des grandes terrasses. Sa résistance permet la fabrication de grandes dimensions. L’utilisation d’une manivelle permet de l’ouvrir facilement.

Mástil TELESCÓPICO	Apertura MANIVELA con husillo
Pole TELESCOPIC	Opening CRANK with endless screw
Mât TÉLESCOPIQUE	Ouverture MANIVELLE avec vis sans fin

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TAS/TPS p. 84-87	 p. 80	 p. 82	
Accesorios Accessories Accessoires	 p. 64-69	 p. 70-73	 p. 72	 p. 74	 p. 76


Características / Features / Caractéristiques

SERIE
BERLÍN

Corona de aluminio y colante de polietileno con soporte inox para las varillas.

Aluminium notch and polyethylene runner with inox brackets for ribs.

Noix en aluminium et coulant en polyéthylène avec support de baleine en inox.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
BERLÍN

							A - Altura varilla abierto Rib height open Hauteur baleine ouvert	B - Altura parasol abierto Open parasol height Hauteur parasol ouvert	C - Altura varilla cerrado Rib height closed Hauteur baleine fermé	D - Altura parasol cerrado Closed parasol height Hauteur parasol fermé	E - Altura manivela Crank height Hauteur manivelle
forma shape forme	medida measurement dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage			
	Ø 4 m	8	100x100 mm	225 cm	282 cm	162 cm	364 cm	40x40x367 cm			
	Ø 5 m	8	100x100 mm	225 cm	314 cm	160 cm	421 cm	40x40x424 cm			
	3x3 m	8	100x100 mm	225 cm	293 cm	166 cm	384 cm	40x40x387 cm			
	3,5x3,5 m	8	100x100 mm	225 cm	291 cm	153 cm	403 cm	40x40x406 cm			
	4x4 m	8	100x100 mm	225 cm	296 cm	134 cm	420 cm	40x40x423 cm			
	4,5x4,5 m	8	100x100 mm	225 cm	309 cm	95 cm	418 cm	40x40x403 cm			
	5x5 m	8	100x100 mm	225 cm	319 cm	87 cm	447 cm	40x40x450 cm			
	5,5x5,5 m	8	100x100 mm	225 cm	329 cm	60 cm	456 cm	40x40x459 cm			
	2x3 m	8	100x100 mm	225 cm	273 cm	154 cm	334 cm	40x40x337 cm			
	2x3,5 m	8	100x100 mm	225 cm	284 cm	147 cm	349 cm	40x40x352 cm			
	2x4 m	8	100x100 mm	225 cm	288 cm	143 cm	367 cm	40x40x370 cm			
	2,5x3 m	8	100x100 mm	225 cm	263 cm	178 cm	370 cm	40x40x373 cm			
	2,5x3,5 m	8	100x100 mm	225 cm	278 cm	159 cm	373 cm	40x40x376 cm			
	2,5x4 m	8	100x100 mm	225 cm	282 cm	142 cm	377 cm	40x40x380 cm			
	2,5x4,5 m	8	100x100 mm	225 cm	287 cm	126 cm	384 cm	40x40x387 cm			
	2,5x5 m	8	100x100 mm	225 cm	293 cm	127 cm	407 cm	40x40x410 cm			
	3x3,5 m	8	100x100 mm	225 cm	291 cm	161 cm	393 cm	40x40x396 cm			
	3x4 m	8	100x100 mm	225 cm	295 cm	145 cm	398 cm	40x40x401 cm			
	3x4,5 m	8	100x100 mm	225 cm	291 cm	130 cm	400 cm	40x40x403 cm			
	3x5 m	8	100x100 mm	225 cm	309 cm	131 cm	427 cm	40x40x430 cm			
	3x5,5 m	8	100x100 mm	225 cm	309 cm	111 cm	427 cm	40x40x430 cm			
	3x6 m	8	100x100 mm	225 cm	324 cm	101 cm	443 cm	40x40x446 cm			
	3,5x4 m	8	100x100 mm	225 cm	315 cm	139 cm	412 cm	40x40x415 cm			
	3,5x4,5 m	8	100x100 mm	225 cm	300 cm	126 cm	413 cm	40x40x416 cm			
	3,5x5 m	8	100x100 mm	225 cm	308 cm	141 cm	428 cm	40x40x431 cm			
	3,5x5,5 m	8	100x100 mm	225 cm	316 cm	107 cm	438 cm	40x40x440 cm			
	3,5x6 m	8	100x100 mm	225 cm	327 cm	92 cm	446 cm	40x40x449 cm			
	4x4,5 m	8	100x100 mm	225 cm	308 cm	120 cm	425 cm	40x40x428 cm			
	4x5 m	8	100x100 mm	225 cm	341 cm	135 cm	468 cm	40x40x471 cm			
	4x5,5 m	8	100x100 mm	225 cm	327 cm	100 cm	449 cm	40x40x452 cm			
	4,5x5 m	8	100x100 mm	225 cm	319 cm	94 cm	436 cm	40x40x439 cm			
	4,5x5,5 m	8	100x100 mm	225 cm	328 cm	91 cm	452 cm	40x40x455 cm			
	5x5,5 m	8	100x100 mm	225 cm	335 cm	82 cm	462 cm	40x40x465 cm			



SERIE BERLÍN DESPLAZADO

Parasol de aluminio
Aluminium parasol
Parasol en aluminium

ES
Parasol con las mismas características del Berlin, con la diferencia de su mástil situado a 50 cm del lateral. Al ser un parasol con un mástil de 100x100 mm, nos permite fabricar mayores dimensiones. Permite crear grandes espacios cubiertos, sin la molestia de un mástil central. Ideal para aprovechar al máximo el espacio de tu terraza.


EN
Everything in this parasol is the same as the Berlin model but its pole is located 50 cm from the side. Being a parasol with a 100x100 mm pole, it allows for larger dimensions. This model enables us to create large covered spaces without the inconvenience of a central pole. It is ideal for making the most of your terrace space.

FR
Parasol avec les mêmes caractéristiques que le Berlin, avec la différence de son mât situé à 50cm du côté. Puisque c'est un parasol avec un mât de 100x100 mm, il nous permet de fabriquer des dimensions plus grandes. Il facilite la création de grands espaces couverts, sans les inconvénients d'un mât central. Ce parasol est idéal pour profiter au maximum de votre espace terrasse.


Mástil TELESCÓPICO	Apertura MANIVELA con husillo
Pole TELESCOPIC	Opening CRANK with endless screw
Mât TÉLESCOPIQUE	Ouverture MANIVELLE avec vis sans fin

Opciones / Options / Options

Acabados
Finishes
Finitions



ref. **TAS/TPS**
p. 84-87




p. 80




p. 82

Accesorios
Accessories
Accessoires



p. 64-69




p. 70-73



p. 72



p. 74



p. 76

Características / Features / Caractéristiques

SERIE
BERLÍN DESPLAZADO

Corona de aluminio y colante de polietileno con soporte inox para las varillas.

Aluminium notch and polyethylene runner with inox brackets for ribs.

Noix en aluminium et coulant en polyéthylène avec support de baleine en inox.



Mástil de 100x100 mm (3 mm de grosor). Estructura de aluminio lacado blanco. Sistema telescópico con manivela.

100x100 mm pole (3 mm thick). White coated aluminium frame. Telescopic opening system with crank.

Mât de 100x100 mm (3 mm d'épaisseur). Monture en aluminium laqué blanc. Système télescopique avec manivelle.

Varillas perfil 20x40 mm. Sujeción individual mediante tornillos.

Section 20x40 mm ribs. Attached individually by screws.

Profile 20x40 mm. Fixation individuelle par vis.



Bases recomendadas / Suggested bases / Bases recommandées



Fijar 20
Fix 20
Fixar 20



Base de baldosas
Tiles base
Base delles



Base jardinera
Planter base
Base jaardinière




Bases para empotrar
Built in bases
Bases à encaster

TODAS LAS BASES /
ALL BASES /
TOUTES BASES

— p. 64


Tabla de medidas / Available sizes / Tableau de mesures

SERIE
BERLÍN DESPLAZADO



- A** - Altura varilla abierto
Rib height open
Hauteur baleine ouvert
- B** - Altura parasol abierto
Open parasol height
Hauteur parasol ouvert
- C** - Altura varilla cerrado
Rib height closed
Hauteur baleine fermé
- D** - Altura parasol cerrado
Closed parasol height
Hauteur parasol fermé
- E** - Altura manivela
Crank height
Hauteur manivelle

forma shape forme	medida measurment dimension	varillas ribs baleines	mástil pole mât	altura A height A hauteur A	altura B height B hauteur B	altura C height C hauteur C	altura D height D hauteur D	embalaje packaging emballage
	2x2 m	5	100x100 mm	225 cm	275 cm	182 cm	361 cm	40x40x365 cm
	2,5x2,5 m	5	100x100 mm	225 cm	285 cm	185 cm	367 cm	40x40x368 cm
	3x3 m	5	100x100 mm	225 cm	306 cm	106 cm	402 cm	40x40x406 cm

	2x2,5 m	5	100x100 mm	225 cm	271 cm	171 cm	365 cm	40x40x368 cm
	2x3 m	5	100x100 mm	225 cm	271 cm	129 cm	381 cm	40x40x384 cm
	2x3,5 m	6	100x100 mm	225 cm	282 cm	146 cm	377 cm	40x40x380 cm
	2x4 m	6	100x100 mm	225 cm	277 cm	132 cm	380 cm	40x40x383 cm
	2x4,5 m	6	100x100 mm	225 cm	283 cm	123 cm	393 cm	40x40x396 cm
	2,5x3 m	5	100x100 mm	225 cm	279 cm	152 cm	400 cm	40x40x403 cm
	2,5x3,5 m	6	100x100 mm	225 cm	287 cm	144 cm	410 cm	40x40x413 cm
	2,5x4 m	6	100x100 mm	225 cm	294 cm	134 cm	419 cm	40x40x421 cm
	2,5x4,5 m	6	100x100 mm	225 cm	302 cm	106 cm	410 cm	40x40x413 cm
	2,5x 5 m	6	100x100 mm	225 cm	313 cm	92 cm	417 cm	40x40x420 cm
	3x3,5 m	6	100x100 mm	225 cm	310 cm	104 cm	413 cm	40x40x416 cm
	3x4 m	6	100x100 mm	225 cm	314 cm	93,2 cm	417 cm	40x40x420 cm
	3x4,5 m	6	100x100 mm	225 cm	318 cm	95,6 cm	437 cm	40x40x440 cm



Sistema de apertura con 2 poleas dobles.
Colante y corona de madera.

Opening system by 2 double pulley.
Wood runner and notch.

Système d'ouverture par 2 poulies doubles.
Coulant et noix en bois.



Varillas de aluminio imitación madera de perfil 20x30 mm.
Mástil de Ø 60 mm de madera tropical de color nogal medio.


Wood imitation aluminum ribs 20x30 mm profile.
Ø 60 mm pole in tropical hard wood in walnut color.

Profil 20x30 mm aluminium imitation bois.
Mât Ø 60 mm en bois tropical en couleur noyer.



Opciones / Options / Options

Acabados
Finishes
Finitions




ref. TOP / TAS
p. 84-87




p. 82

Accesorios
Accessories
Accessoires






p. 64-69



Medidas / Measures / Mesures

Forma
Shape
Forme



Medida
Measurement
Dimension

Ø 2,5 m	2x2 m	2x3 m
Ø 3 m	2,5x2,5 m	3x4 m
Ø 3,5 m	3x3 m	
Ø 4 m	3,5x3,5 m	
Ø 5 m	4x4 m	



SERIE GOLD EXTRA

Parasol mixto de madera y aluminio
Mixed wood and aluminum parasol
Parasol mixte bois et aluminium

ES

Parasol resistente y de mayores dimensiones gracias a sus sólidas varillas de aluminio imitación madera. Junto con el mástil, el colante y la corona de madera, proyectan una imagen totalmente rústica. Es ideal para crear un entorno rural.

EN

Strong and larger parasol thanks to its solid aluminium ribs in wood imitation. Along with the pole, the runner and the notch all made of wood, this model displays an absolutely rustic style. It is ideal for creating a rural environment.

FR

Parasol robuste et plus grand grâce à ses baleines résistantes en aluminium imitation bois. Avec le mât, le coulant et la noix en bois, ce modèle projette une image totalement rustique. Il est idéal pour créer un environnement rural.



Sistema de apertura con 2 poleas dobles.
Colante de madera y corona de aluminio.

Opening system by 2 double pulleys.
Wood runner and aluminium notch.

Système d'ouverture par 2 poulies doubles.
Coulant en bois et noix en aluminium.

Varillas de aluminio imitación madera de perfil 20x30 mm.
Mástil de 75x75 mm de madera tropical de color nogal medio.

Wood imitation aluminum ribs 20x30 mm profile.
75x75 mm pole in tropical hard wood in walnut color.

Profil 20x30 mm aluminium imitation bois.
Mât 75x75 mm en bois tropical en couleur noyer.



SERIE LUXE



Parasol mixto de madera y aluminio
Mixed wood and aluminum parasol
Parasol mixte bois et aluminium


ES
Parasol fuerte y robusto caracterizado por su mástil cuadrado de madera y su elegante colante de madera. Es un parasol idóneo para darle un ambiente rústico y cálido a su lujosa terraza.

EN
Strong and robust parasol featuring a square wooden pole and elegant wooden runner. It is an ideal parasol to provide your luxurious terrace with a rustic and warm atmosphere.




FR
Parasol robuste et solide caractérisé par son mât carré en bois et son élégant coulant en bois. C'est un parasol idéal pour donner une ambiance rustique et chaleureuse à votre terrasse luxueuse.

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions		 ref. TOP / TAS p. 84-87	 p. 82
Accesorios Accessories Accessoires		p. 64-69	



Medidas / Measures / Mesures

Forma Shape Forme			
	Ø 3m	3x3 m	2x3 m
Medida Measurment Dimension	Ø 3,5m	3,5x3,5 m	3x4 m
	Ø 4m	4x4 m	
	Ø 5m		





Sistema de apertura mediante 2 poleas.
Colante y corona de plástico.

Opening system by 2 pulley.
Plastic runner and notch.

Système d'ouverture par 2 poulies.
Coulant et noix en plastique.



Varillas de madera de perfil 17-22 mm/20-28 mm
Mástil de Ø 38/48 mm en madera tropical color nogal medio.

17-22 mm / 20-28 mm profile wood ribs.
Ø 38/48 mm pole in tropical hard wood in walnut color.

Tiges en bois profilées 17-22 mm / 20-28 mm
Mât Ø 38/48 mm en bois tropical noyer moyen.



SERIE CLASSIC



Parasol de madera
Wood parasol
Parasol en bois


ES
Parasol ligero y de dimensiones reducidas, ideal para recoger a diario.
Tiene un diseño cálido y coqueto, perfecto para adaptarse en los entornos naturales más bonitos.

EN
Lightweight, small-sized parasol, ideal for picking up every day.
It has a warm and charming design that fits perfectly in the most beautiful natural environments.




FR
Parasol léger de petite taille, idéal pour ranger chaque jour.
Il a un design chaleureux et flirtant, parfait pour s'intégrer dans les plus beaux environnements naturels.

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions			
		ref. TPA / TOP p. 84-87	p. 82
Accesorios Accessories Accessoires			
	p. 64-69		



Medidas / Measures / Mesures

Forma Shape Forme			
	Ø 2 m	2x2 m	2x3 m
	Ø 2,4 m	2,5x2,5 m	
	Ø 3 m	3x3 m	
	Ø 3,5 m		






SERIE POOL MADERA

Parasol de madera
Wood parasol
Parasol en bois

ES
Parasol en forma decagonal y cuadrado ideal para tu piscina. Se fabrica en tejido polisilk con nuestros colores de stock y posibilidad de acabado con flecos.

EN
Decagonal and square parasol that is ideal for your pool. It is manufactured in polisilk fabric with our stock colors.

FR
Parasol décagonal et carré idéal pour votre piscine. Il est fabriqué en tissu polisilk en nos couleurs de stock.




Decagonal: 10 varillas de fibra Ø 8 mm.
Cuadrado: 8 varillas de fibra Ø 8 mm.

Decagonal: 10 fiber ribs Ø 8 mm.
Square: 8 fiber ribs Ø 8 mm.



Décagonal: 10 baleines en fibre Ø 8 mm.
Carré: 8 baleines en fibre Ø 8 mm.

Mástil madera color nogal.
Wood pole walnut color.
Poteau en bois couleur noyer.

Opciones / Options / Options

Acabados Finishes Finitions			
		ref. TPA / TOP p. 84-87	p. 82
Accesorios Accessories Accessoires			
	p. 64-69		

Medidas / Measures / Mesures

Forma Shape Forme		
	Ø 2 m	2x2 m
		
		2,40 m

SERIE POOL

Aluminio estriado

ES
Parasol en forma decagonal y cuadrado ideal para tu piscina. Se fabrica en tejido polisilk con nuestros colores de stock.

EN
Decagonal and square parasol that is ideal for your pool. It is manufactured in polisilk fabric with our stock colors.

FR
Parasol décagonal et carré idéal pour votre piscine. Il est fabriqué en tissu polisilk en nos couleurs de stock.



Mástil estriado de aluminio Ø 36-40 mm.
De 2 piezas y altura regulable. No inclinable.

Decagonal: 10 varillas de fibra Ø 8 mm.
Cuadrado: 8 varillas de fibra Ø 8 mm.

Ø 36-40 mm pole in aluminium fluted.
Height adjustable two piece pole. Non-tiltable.

Mât strié en aluminium Ø 36-40 mm.
Mât de 2 pièces et hauteur réglable. Non reclinable.

Opcional
Optional
Optionel

p. 64-69


ref. TPA / TOP
p. 84-87

p. 82

Medidas
Measures
Mesures

Ø 2 m

2x2 m




SERIE POOL

Acero cromado

ES
Parasol en forma decagonal y cuadrado ideal para tu piscina. Se fabrica en tejido polisilk con nuestros colores de stock.

EN
Decagonal and square parasol that is ideal for your pool. It is manufactured in polisilk fabric with our stock colors.

FR
Parasol décagonal et carré idéal pour votre piscine. Il est fabriqué en tissu polisilk en nos couleurs de stock.



Mástil de acero liso Ø 36-40 mm.
De 2 piezas y altura regulable. No inclinable.

Decagonal: 10 varillas de fibra Ø 8 mm.
Cuadrado: 8 varillas de fibra Ø 8 mm.

Ø 36-40 mm pole in smooth steel.
Height adjustable two piece pole. Non-tiltable.

Mât strié en acier lisse Ø 36-40 mm.
Mât de 2 pièces et hauteur réglable. Non reclinable.

Opcional
Optional
Optionel


p. 64-69

ref. TPA / TOP
p. 84-87

p. 82


Medidas
Measures
Mesures

Ø 2 m




Bases

Hormigón recubierto / Coated concrete/ Béton enduit

	Base de superficie Surface base Base de surface		
	Con el tubo desmontable With removable tube Avec tube démontable		
	Color Colour Couleur		
	Peso Weight Lester	20 kg	


Para / For / Pour : SERIE POOL - STREET - BASIC - CLASSIC - ESTANDAR - NIZA - NATURFUST

Hormigón recubierto y ruedas / Coated concrete and wheels/ Béton enduit et roues

	Base de superficie Surface base Base de surface		
	Con el tubo desmontable y ruedas With removable tube and wheels Avec tube démontable et roues		
	Color Colour Couleur		
	Peso Weight Lester	40 kg	


Para / For / Pour : SERIE POOL - STREET - BASIC - CLASSIC - ESTANDAR - NIZA - NATURFUST

Base de granito / Granite base / Base de granit

	Base de superficie Surface base Base de surface		
	Con el tubo desmontable With removable tube Avec tube démontable		
	Color Colour Couleur		
	Peso Weight Lester	35 / 50 kg	


Para / For / Pour : SERIE CLASSIC - BASIC - ESTANDAR - NIZA - GOLD EXTRA

Resinada rellenable / Refill resined / Résine rechargeable

	Base de superficie Surface base Base de surface			
	Con el tubo desmontable. Rellenable With removable tube. Refillable Avec tube démontable. Rechargeable			
	Colores Colours Couleurs	 		
	Peso Weight Lester	5 kg - 70 kg		


Para / For / Pour : GOLD EXTRA - ESTANDAR - ESTANDAR EXTRA

Metalica 65-6 / Metallic 65-6 / Metallique 65-6

	Base de superficie Surface base Base de surface		
	Con el tubo fijo With fixed tube Avec tube fixe		
	Colores Colours Couleurs	  	
	Peso Weight Lester	23 kg	


Para / For / Pour : SERIE BASIC - CLASSIC - ESTANDAR - NIZA

Metalica 65 / Metallic 65 / Metallique 65

	Base de superficie Surface base Base de surface		
	Con el tubo desmontable With removable tube Avec tube démontable		
	Colores Colours Couleurs	  	
	Peso Weight Lester	35 kg / 55 kg / 75 kg / 105 kg	Ruedas opcionales Optional wheels Roues optionnel 


Para / For / Pour : TODAS LAS SERIES - ALL SERIES - TOUTES LES SÉRIES

Base jardinera / Planter base / Base jardinière

	Base de superficie Surface base Base de surface			
	Con el tubo desmontable y ruedas With removable tube and wheels Avec tube démontable et roues			
	Colores Colours Couleurs	  		
	Peso Weight Lester	50x50x50 cm = 50 kg / 200 kg (llena / full / pleine) 65x65x50 cm = 65 kg / 320 kg (llena / full / pleine) 65x65x73 cm = 80 kg / 460 kg (llena / full / pleine)		


Para / For / Pour : TODAS LAS SERIES - ALL SERIES - TOUTES LES SÉRIES

Fijar 10 / Fix 10 / Fixer 10

	Base para fijar al suelo Base to fix the ground Base à fixer au sol		
	Con el tubo fijo With fixed tube Avec tube fixe		
	Colores Colours Couleurs	  	
	Peso Weight Lester	10 kg	

Para / For / Pour : SERIE STREET - CLASSIC - ESTANDAR - ESTANDAR EXTRA- NIZA - NATURFUST


Fijar 20 / Fix 20 / Fixer 20

	Base para fijar al suelo Base to fix the ground Base à fixer au sol		
	Con el tubo fijo With fixed tube Avec tube fixe		
	Colores Colours Couleurs	  	
	Peso Weight Lester	20 kg	

Para / For / Pour : TODAS LAS SERIES - ALL SERIES - TOUTES LES SÉRIES

Empotrar 3 piezas / Built-in base 3 pieces / Encastrer, 3 pièces






Colores Colours Couleurs	  	Base para empotrar al suelo Built-in base to the ground Base encastrée au sol
--------------------------------	---	---

Para / For / Pour : TODAS LAS SERIES - ALL SERIES - TOUTES LES SÉRIES

Empotrar con tapa abatible / Built-in base with lid / Encastrée avec couvercle rabattable





PATENTADO

PATENTED


BRETEVÉ

Color Colour Couleur		Base para empotrar al suelo Built-in base to the ground Base encastrée au sol
----------------------------	---	---

Para / For / Pour : SERIE ESTANDAR - ESTANDAR EXTRA - ELITE - PALMA - BERLIN

Base 4 baldosas / 4 tiles base / Base 4 delles




Base de superficie Surface base Base de surface		
Con el tubo desmontable With removable tube Avec tube démontable		
Colores Colours Couleurs	  	
Peso Weight Lester	90x90x4 cm = 85 kg 90x90x6 cm = 110 kg	Ruedas opcionales Optional wheels Roues optionnel



Para / For / Pour : TODAS LAS SERIES - ALL SERIES - TOUTES LES SÉRIES

Base 8 baldosas / 8 tiles base / Base 8 delles



Base de superficie Surface base Base de surface		
Con el tubo desmontable With removable tube Avec tube démontable		
Colores Colours Couleurs	  	
Peso Weight Lester	185 kg	Ruedas opcionales Optional wheels Roues optionnel



Para / For / Pour : TODAS LAS SERIES - ALL SERIES - TOUTES LES SÉRIES

Iluminación

Lighting / Éclairage

Caja de conexión



Connection box

Boîte de jonction

Instalación eléctrica del parasol realizada en fábrica. Incluye el cableado interno del mástil y una caja con 4 conexiones 220V.

The parasol’s wiring is carried out in the factory. It includes the pole’s internal wiring and a box with 4 220V connections.

Installation électrique du parasol réalisée en usine. Comprend le câblage interne du mât et une boîte avec 4 connexions 220V.



Kit tiras LED


LED strips kit

Kit rubans à LED

El montaje va a cargo del cliente. Kit de iluminación que incluye un enchufe, un transformador, un atenuador, un mando a distancia, una funda para guardar el transformador y el atenuador en el parasol y las 4 tiras LED a elegir entre las siguientes opciones. La funda se cuelga en las varillas o el mástil del parasol.

The assembly is at the customer’s expense. The lighting kit includes a plug, a transformer, a dimmer, a remote control, a cover to keep the transformer and the dimmer in the parasol and the 4 LED strips to be chosen.

Le montage est à la charge du client. Ce kit d’éclairage comprend une prise, un transformateur, un variateur, une télécommande, un couvercle pour garder le transformateur et le variateur dans le parasol et les 4 rubans à LED au choix.



medida measurment dimension	tiras LED LED strips rubans LED	color luz light color couleur claire
50 cm	4	2700K
100 cm	4	2700K
50 cm	4	RGB
100 cm	4	RGB

- 1. Enchufe / Plug / Prise
- 2. Funda con velcro / Cover with velcro / Couvercle velcro
- 3. Transformador / Transformer / Transformateur
- 4. Atenuador / Dimmer / Variateur
- 5. Mando a distancia / Remote control / Télécommande
- 6. Distribuidor / Distributor / Distributeur
- 7. Tiras LED / LED strips / Rubans à LED

Kit LED con batería


LED kit with battery

Kit LED avec batterie

El montaje va a cargo del cliente. Kit de iluminación que incluye batería, funda para la batería, un atenuador, un mando a distancia, un cargador para la batería y las 4 tiras LED. La funda se cuelga en las varillas o el mástil del parasol.

The assembly is at the customer’s expense. The lighting kit includes a battery, a battery case, a dimmer, a remote control, a cover to keep the battery and the dimmer in the parasol and the 4 LED strips.

Le montage est à la charge du client. Le kit d’éclairage comprend une batterie, un boîtier de batterie, un variateur, une télécommande, un couvercle pour maintenir la batterie et le variateur dans le parasol et les 4 bandes LED.



tiempo de carga charging time temps de charge	autonomía autonomy autonomie	ciclo de vida life cycle cycle de vie	color luz light color couleur claire
4 h	20 h	> 300	3000 K

- 1. Cargador batería 18W / Battery charger 18W / Chargeur de batterie 18W
- 2. Funda con velcro IP54 / Cover with velcro IP54 / Couvercle velcro IP54
- 3. Batería 20.000 mAh / Battery 20.000 mAh / Batterie 20.000 mAh
- 4. Mando a distancia / Remote control / Télécommande
- 5. Distribuidor / Distributor / Distributeur
- 6. Tiras LED IP65 / LED strips IP65 / Rubans à LED IP65

Iluminación

Lighting / Éclairage



Sistema de luz LED integrada

Built-in connection box
Boîte de jonction intégrée

Instalación eléctrica del parasol realizada en fábrica. Incluye el cableado interno del mástil, una caja con 2 conexiones, un interruptor, un mando y 4 tiras led a elegir entre las siguientes opciones:

The parasol’s wiring is carried out in the factory. It includes the pole’s internal wiring, a box with 2 connections, a switch, a remote control and 4 LED strips to choose from the following options:

Installation électrique du parasol réalisée en usine. Comprend le câblage interne du mât, une boîte avec 2 connexions, un interrupteur, une télécommande et 4 rubans à LED à choisir parmi les options suivantes:




Caja de conexión
Connection box
Boîte de jonction

2 conexiones de 220V
4 conectores para tiras LED

2 220V connections
4 connectors for LED strips

2 connexions 220V
4 connecteurs pour bandes LED



Mando a distancia
Remote control
Télécommande



Tiras LED
LED strips
Rubans à LED

medida measurment dimension	tiras LED LED strips rubans à LED	color luz light color couleur claire
50 cm	4	2700 K
100 cm	4	2700 K
50 cm	4	RGB
100 cm	4	RGB



Calefacción infrarojos

Infrared heating / Chauffage infrarouge

Los calefactores infrarrojos son eficientes en energía porque no calientan el aire, sino que proporcionan calor a las personas que están cerca.
Colocación debajo de las horquillas del parasol.

Infrared heaters are energy efficient as heat is projected directly to people around it, which makes heating the air unnecessary.
Fitting at the support rib.

Le chauffage infrarouge est économe en énergie parce qu’il ne chauffe pas l’air, mais il fournit de la chaleur à ceux autour.
Disposition aux côtes de parasol.



potencia power puissance	1,5 kw
protección protection protection	IP55
cobertura coverage couverture	11 m²
medidas measures mesures	48x12x12 cm
peso weight poids	1,7 kg




Fundas

Case / Housses

Funda protectora a juego con el parasol
Protective cover to match the parasol
Housse de protection assortie au parasol

Tejido
Fabric
Tissu



Polisilk
200 g/m²
ref. TOP

Acrílico
300 g/m²
ref. TAS

PVC
400 g/m²
ref. TPS

Para la serie:
For serie:
Pour série:

Estándar
Estándar Extra
Élite
Élite Telescópico
Élite Desplazado
Élite Plus
Palma
Palma Desplazado
Berlín
Berlín Desplazado
Luxe



Funda protectora stock
Stock protection case
Housse protection stock

Recomendado para parasoles hasta 3x3 m
Recommended for parasols to 3x3 m
Recommandée pour parasol jusqu'à 3x3 m

Para la serie:
For serie:
Pour série:

Gold extra
Classic



Cerramientos laterales

Side screens / Bâches latérales

Instalación en las varillas del parasol.
Tejido a juego con la cubierta del parasol.
Ventana en PVC transparente lisa.
Se suministra montado en las guías de aluminio y con todos los accesorios incluidos para la instalación.
Opcional canaleta vierteaguas para unir los parasoles.
Opcionales puntales de refuerzo.

Installation on parasol ribs.
Same fabric as parasol.
Windows in transparent PVC.
Supplied in aluminum guides with all accessories for installation included.
Optional gutters to join parasols.
Optional reinforcement struts.

Installation sur les baleines.
Tissu assorti à la couverture du parasol.
Fenêtre en PVC transparent.
Fournie déjà montée sur les rails en aluminium et avec tous les accessoires inclus pour l'installation.
Optionnel gouttières pour joindre les parasols.
Optionnel étais de force.

Los cerramientos dan un peso extra a las varillas de los parasoles, recomendamos el uso de puntales de refuerzo para asegurar la estabilidad de los parasoles.
No se aconseja instalar cerramientos en todos los lados de los parasoles. Los parasoles no están fabricados para dejar los cerramientos permanentemente instalados y tampoco para utilizar como una estructura fija tipo carpa.

The side screens give extra weight to the ribs of the parasols, we recommend the use of reinforcement struts to ensure the stability of the parasols.
It is not advisable to install side screens on all sides of the parasol. The parasols are not manufactured to leave side screens permanently installed and are not intended to be used as a fixed tent type structure.


Puisque les bâches ajoutent un poids supplémentaire aux baleines du parasol, nous recommandons l'utilisation des étais de force pour assurer la stabilité des parasols.
Il n'est pas conseillé d'installer des bâches sur tous les côtés des parasols. Les parasols ne sont pas fabriqués pour y laisser les boîtiers installés de façon permanente et ne sont pas conçus pour être utilisés comme une structure fixe de type tente.

Instalaciones / Installations / Les installations

Los parasoles se unen mediante canaletas vierteaguas y los cerramientos laterales mediante solapas con velcro.
Los volantes inferiores tienen que sobrar para salvar irregularidades del terreno si conviene.
Se pueden fabricar medidas especiales para adecuarlos a la instalación que precise.


Parasols are joined by rain gutters and the side screens by velcro flaps.
The lower valance have to be left to save irregularities of the terrain if appropriate.
We manufacture special measures to adapt them to the installation you need.

Les parasols sont reliés par des gouttières et les bâches latérales par des rabats en velcro.
Les volants inférieurs doivent être laissés pour sauvegarder les irrégularités du terrain, le cas échéant.
Nous fabriquons des mesures spéciales pour les adapter à l'installation dont vous avez besoin.



Sin marcos laterales / Without side frames/ Sans cadres latéraux

Máximo transparente de ancho con velcro para las solapas.
Maximum width transparent with velcro for the flaps.
Largeur maximale transparente avec velcro pour les rabats.



Estructura

Frame / Monture

Acabado color sólido
Solid color finish
Finissage an couleur solide

Elija entre más de 200 colores para el acabado de la montura. (Consulte carta de colores RAL). Este acabado está disponible solo para las monturas de aluminio y tiene un incremento sobre el precio de tarifa del parasol.

Choose from a variety of more than 200 colors for the frames. (Consult RAL colors). Frame colors are only available for aluminium frames. Surcharge indicated on price list.

Choisissez entre plus de 200 couleurs pour la structure. (Consulte la carte RAL).Les couleurs pour la structure sont seulement disponibles pour les structures en aluminium. Coût supplémentaire indiqué dans la liste de prix.



Para la serie:
For serie:
Pour série:

- Estándar

Estándar Extra

Élite

Élite Telescópico


Élite Desplazado
- Élite Plus

Berlín

Berlín Desplazado

Palma

Palma Desplazado



Acabado imitación madera
Wood-like finish
Finissage imitation bois

Acabado de alta calidad con textura y color imitación madera. Este acabado tiene las mismas cualidades, resistencia y durabilidad del aluminio y la estética, textura y color de la madera.

High quality finish with wood imitation feel and color. Same strength and durability as aluminium but natural wood looking.

Finition de haute qualité avec texture et couleur imitation bois. Mêmes propriétés, résistance et durabilité que l'aluminium mais avec l'apparence du bois.



Para la serie:
For serie:
Pour série:

- Estándar Extra

Élite

Élite Telescópico

Élite Desplazado

Élite Plus

Palma

Palma Desplazado



Estampación textil

Textile printing / Estampage textile

Diseñamos o preparamos vuestra propuesta para la estampación textil en los parasoles. Una vez aprobada la propuesta en soporte digital, procedemos con la estampación.

We design or preapare your ideas for the textile printing. Oce you approve the proposal in a digital format, we start to print.

Nous concevons ou préparons vos idées pour l'estampage textile sur les parasols. Une fois adoptée votre idée sur support numérique, nous procédons à l'estampage.



Serigrafía

Silk-screen

Sérigraphie

- Se aplica a cualquier tejido.
- Por cada color se utiliza un fotolito y una estampación.
- Máximo 3 tintas.
- It applies to any fabric.
- For each color we use a photolith and a print.
- Maximum 3 inks.
- Applicable à quelconque tissu.
- Pour chaque couleur on utilise un typon et un estampage.
- Maximum 3 encres.

Vinilo textil

Textile vinyl

Vinyle textile

- Solo tejido acrílico.
- 1 solo color o CMYK.
- De 1 a 8 estampaciones.
- Medidas hasta 95 x 75 cm.
- Only acrylic fabric.
- Only 1 color or CMYK.
- From 1 to 8 pirints.
- Measures up to 95 x 75 cm.
- Seulement tissu acrylique.
- 1 seule couleur ou CMYK.
- De 1 à 8 estampages.
- Mesures jusqu'à 95 x 75 cm.

Faldón luminoso

Lighting volant / Volant lumineux

Con el faldón luminoso, su logo será el más vistoso, sobre todo por la noche. Funciona con una placa de tecnología LED muy fina y ligera insertada en el faldón y un transformador de 24V que le permite un buen flujo lumínico para que sea visible a cortas y largas distancias. Para cerrar el parasol hay que quitar el faldón, que se monta fácilmente con velcro.

The luminous volant will make your logo visible and attractive, especially at night. We use a very thin and light LED technology plate inserted into the volant with a 24V transformer that will allow a good light flow so that the logo will be visible at short and long distance. To close the parasol you have to remove the volant, which is easily mounted with Velcro.

Le volant lumineux rendra votre logo visible et attractif, surtout la nuit. Nous utilisons une plaque de technologie LED très fine et légère insérée dans le volant avec untransformateur 24V qui permet un bon flux lumineux afin que le logo soit visible à courte et longue distance. Pour fermer le parasol, vous devez retirer le volant, qui se monte facilement avec du velcro.

Rotulación hasta 2 metros de largo
Lettering up to 2 metres long
Lettrage jusqu'à 2 mètres de long

- Para la serie:**
For serie:
Pour série:
- Estándar Extra
Élite
Élite Telescopico
Élite Desplazado
Élite Plus
Palma
Palma Desplazado
Berlín
Berlín Desplazado



Tejidos

Fabric / Tissu

Poli-cot

ref. **TPA** - 180 g/m²

Composición 30% poliéster / 70% algodón.
Evita la formación de malos olores y previene el crecimiento de hongos y no provoca reacciones alérgicas. Al presentar un alto porcentaje de algodón, fibra natural, absorbe el calor con mayor eficacia que los tejidos sintéticos.



Crudo

Composition 30% polyester / 70% cotton.
It prevents the formation of bad odors and prevents the growth of fungi and does not cause allergic reactions. It absorbs heat more effectively than synthetic fabrics because have a natural fiber.

Composition 30% polyester / 70% coton.
Il empêche la formation de mauvaises odeurs et empêche la croissance de champignons et ne provoque pas de réactions allergiques.
En présentant un pourcentage élevé de coton, de fibres naturelles, il absorbe la chaleur plus efficacement que les tissus synthétiques.


Polisilk

ref. **TOP** - 200 g/m²


Alta solidez de colores / Resistencia a las manchas / 100% Producido en Europa / Eco frienly / 100% Reciclable / Protección máxi-
ma de la piel / Bloquea más del 97% de los UV.
Para otros colores consultar.

High colour fastness / Resistance to stains / 100% Produced in Europe / Eco friendly / 100% Recyclable / Maximum skin protection / Blocks over 97% of UV.
For other colors, please contact us.

Grande solidité des couleurs / Résistance aux taches / 100% Produit en Europe / Ecologque / 100% Recyclable / Protection maximale de la peau / Bloque plus de 97% des UV.
Pour d'autres couleurs, veuillez nous contacter.




Blanco




Crudo




Negro




Marino




Botella




Granate



FL-860



FL-933



FL-3003



FL-751



Básicos / Basic

No se aplica ningún incremento en el precio.
No price increase applied.
Aucune augmentation de prix appliquée.

PVC

ref. **TPS** 400-500 g/m²

Larga vida / Elevada resistencia frente a los rayos UV / Colores sólidos / Impermeabilidad / Tratamiento anti-hongos para entornos marinos / Fácil limpieza.
Opcional Fire Retardant.

Long life / High UV resistance / Solid colours / Waterproof / Anti-fungal treatment for marine environments / Easy cleaning.
Fire Retardant optional.

Longue durée de vie / Haute résistance aux UV / Couleurs solides / Imperméable / Traitement antifongique pour environnements marins / Nettoyage.
Ignifuge en option.




IMPERMEABLE
WATERPROFF
IMPERMÉABLE

OPCIONAL:
OPTIONAL:
OPTIONEL:



IGNÍFUGO
FIREPROFF
IGNIFUGER



Blanco



Hueso



Marfil



Champagne



Arena



Avena



Beige



Maiz



Aloe



Botella



Azul Real



Marino



Burdeos



Perla



Gris Claro



Grafito



Antracita



Negro

Tejidos

Fabric / Tissu

Acrilico / Acrylic / Acrylique

ref. **TAS** - 300 g/m²

Rápido secado / Transpirante / Columna de agua de 300 / Repelente al agua / Máxima resistencia / Antibacteriano / Antimanchas / Anti-UVI / Doble cara / Producción respetuosa / Fácil mantenimiento.

Fast drying / Breathable / Water column 300 / Water repellent / Maximum resistance / Anti-bacterial / Anti-stain / Anti-UVI / Double-sided / Respectful production / Easy maintenance.

Séchage rapide / Respirant / Colonne d'eau 300 / Hydrofuge / Résistance maximale / Anti-Bactérien / Anti-Taches / Anti-UVI / Double face / Production respectueuse / Entretien facile.



REPELENTE AL AGUA
WATER-REPELLENT
HYDROFUGE



Básicos / Basics / Basiques

No se aplica ningún incremento en el precio.
No price increase applied.
Aucune augmentation de prix appliquée.



Resinado / Resin coat / Resiné

Posibilidad de acabado impermeable.
Columna de agua 1000.
Addition waterproof finish.
Water column 1000.
Finition imperméable complémentaire.
Colonne d'eau 1000.




Green®

Tejido Green® (by Sauleda & Pureti). Los tejidos tratados con este acabado limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis, eliminando contaminantes como NOx, SOx y COVs. Los tejidos Green® tienen además un efecto autolimpiante y de reducción de los mohos.

Green® fabric (by Sauleda & Pureti). With this treatment, fabrics will clean and purify the air through photocatalysis, removing contaminants such as NOx, SOx and VOCs. Green® fabrics also have a self-cleaning and mold-reducing effect.

Tissu Green® (par Sauleda & Pureti). Avec ce traitement, les tissus nettoient et purifient l'air par photocatalyse, éliminant les contaminants tels que les NOx, les SOx et les COV. Les tissus Green® ont également un effet autonettoyant et réducteur de moisissure.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Sobre los productos suministrados nos reservamos el derecho de dominio hasta que se hayan cobrado en su totalidad.

Las reclamaciones sobre el material recibido deberán realizarse antes de los 15 días. Para cualquier devolución de material se deberá avisar por escrito y siendo imprescindible la autorización por parte de nuestra empresa.

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso, sin alterar el funcionamiento del producto.

GARANTÍA

Nuestros artículos disponen de la garantía legal, siempre que se hayan instalado de forma adecuada, siguiendo las recomendaciones del fabricante y se utilicen unicamente para el proposito para el que han sido diseñados y fabricados.

Quedan fuera de la garantía los daños ocasionados por causas naturales, casos fortuitos, accidentes de todo tipo, actos de vandalismo y/o mal uso.

En ocasiones pueden aparecer algunas arrugas cerca de las costuras causadas por la diferencia de tensión entre las distintas tallas de las cubiertas (técnicamente “desequilibrio de fuerzas”). Es muy común en parasoles rectangulares, especialmente los de mástil desplazado. Estas arrugas no se consideran un defecto de fabricación.

Roturas, rasgaduras o agujeros en tejidos con signos de rozamiento con algún elemento externo o de haberse limpiado con productos abrasivos, no serán tratados como defectos de fabricación.

Tampoco serán tratados como defectos de fabricación los pinzamientos causados por el plegado del parasol de forma abrupta dejando partes de la cubierta atrapadas entre las varillas. Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de abrir y cerrar el parasol.

A pesar de los altos estándares tecnológicos en la producción de materiales para toldos y sombrillas, pueden presentarse ciertas características propias de los textiles. Estos efectos no afectan la calidad del material y no son motivo de reclamación.

Costuras overlock: Dependiendo del tamaño, diseño y ancho de la tela, algunas cubiertas pueden presentar costuras overlock. Esto no afecta la calidad del tejido.

Marcas de pliegue: Durante la fabricación y el doblado, pueden aparecer marcas en la tela, especialmente en colores claros, que pueden verse más oscuras al trasluz. Estas marcas no afectan la funcionalidad del material.

Efecto “chalking”: Se refiere a rayas claras que pueden aparecer durante el procesamiento, incluso con el máximo cuidado. Estas marcas no se consideran defectos.

JURISDICCIÓN

Cualquier incidencia o conflicto que pueda surgir en el contrato de compra, será competencia de los Juzgados de Vic (Barcelona).

RECOMENDACIONES DE USO, CUIDADO Y LIMPIEZA

Antes de abrir el parasol, separe cuidadosamente las varillas con las manos para evitar que queden trabadas. No tire de ellas para abrir el parasol, ni accione bruscamente la cuerda, ni gire la manivela si nota que está trabado.

Al abrir o cerrar el parasol, asegúrese de que no roce con paredes u otros objetos de la terraza. Los posibles daños causados por el roce con paredes u otros objetos no se consideran defectos.

Evite pinzamientos en el tejido, cerrando siempre con cuidado la sombrilla, procurando que el tejido no quede atrapado entre las varillas (ver manual). Asegure el conjunto utilizando el cinturón suministrado con el parasol.

En los parasoles con manivela, es recomendable abrir y cerrar completamente el parasol al menos una vez al día. De este modo, se evita la acumulación de suciedad, arena o la formación de óxido en el husillo.

Asegúrese de que el mástil esté bien sujeto al tubo de la base. Si la base no está fijada o empotrada al suelo, debe contar con el peso y las dimensiones adecuadas para garantizar la estabilidad (en caso de duda consulte a su distribuidor). En caso de viento fuerte, se recomienda cerrar el parasol.

No utilice las varillas del parasol para colgar objetos, la estructura está diseñada para soportar únicamente la cubierta textil y los accesorios recomendados por el distribuidor.

No ponga la funda de protección al parasol si este está mojado, esto podría facilitar la aparición de moho. Se recomienda mantener el parasol abierto hasta que se seque completamente.

Tanto el aluminio como las lonas de PVC deben lavarse con agua y jabón neutro, utilizando una esponja. Deje actuar el jabón y aclare posteriormente con agua. El tejido acrílico debe lavarse en seco.

La suciedad se elimina mejor utilizando un cepillo suave, limpio y seco. Las manchas pueden tratarse con agua tibia, un cepillo suave y un poco de detergente no agresivo. Siempre que sea posible, elimine de inmediato las hojas caídas o los excrementos de insectos para evitar la aparición de microbios y bacterias.



**Tecno
Soley**